

INSPIRATIONS KATALOG ²⁰²¹

PRIMACOL[®]
DECORATIVE



**Dekorativ maling
og spartelmasse**

LET'S SHINE

Dekorativ maling med glimmer





Foto: hompics.com




Let's shine er en dekorativ maling, der glitrer med tusind sølvkerner. Maleeffekten er meget subtil, og den stiger ved god belysning. Produktet er beregnet til maling af vægge og lofter indendørs. Malingen er modstandsdygtig mod afvaskning og dækker perfekt.

Rækkeevnen: ca.7,5 m² pr.liter (1lag) Redskaber: rulle, pensel.
Beholderstørrelser: 2 l



Singapore



Athens




Macau




London



Lisbon GOLD



Valletta




Vienna



Budapest GOLD



Rome GOLD



Dubaj




Monaco




Berlin GOLD



Moscow GOLD



Nicosia



Warsaw




Madrid



Lisbon GOLD



Paris GOLD




Antalya



Sapporo



Bangkok



Hong Kong



Chicago



Shanghai



Vancouver GOLD



Paris GOLD




Montreal




Reykjavik



Las Vegas



Los Angeles



Dallas



Hollywood



Denver




Prague GOLD



Hollywood

MYSTIC

Dekorativ indendørs maling
Glitrende krystaleffekt



Universe



Mystic er en dekorativ maling til indendørs brug. Flere tusind glitrende og funklende kerner giver overfladerne en spektakulær visuel effekt. Mystic-malingen passer fint både til moderne og klassiske interiører. Malingen leveres som brugsklart produkt i forskellige farver.

Rækkeevne: ca.12 m² pr. liter (1 lag)
Redskaber: flad, pensel.
Beholderstørrelser: 1 l



Proxima



Antares



Nebula



Proxima



Syrius



Moon

Universe



Star dust



Moon



Galaxy



Syrius


SILVER SAND

Effekt som vindblæst sand



Denne teksturmaling bruges til at skabe en kreativ dekorativ effekt. Overflader, der males med denne maling, glitrer med perlereflektioner i lyset og skaber en tredimensionel effekt af dybde. Den perfekte visuelle effekt opnås både i kunstigt og naturligt lys. **Silver Sand** indeholder en speciel teksturtilsætning som skaber et mønster som vindblæst sand, mens der males. Produktet er til brug på indendørs vægge og lofter. Den er perfekt til opholdsrum og områder, gange såvel som konferencerum, hoteller og restauranter. Med dens originale og fine tekstur bliver den en unik dekoration i ethvert rum. Malingen er tilgængelig i en vifte af farver og som en base, der kan farves med Primacols Dekorative koloranter.

Dækkeevne: 10 -15 m²/liter
Påføringsmetode: flad, pensel.
Beholderstørrelser: 1l



Valencia



Malaga



MOONLIGHT

Effekt med reflekterende krystaller og pigmenter



Moonlight er en dekorativ indendørs maling som ved lys skinner med tusinde glitrende partikler i guld- eller sølvfarve. På grund af en speciel strukturtsætning skaber malingen både skygge og tredimensionelle effekter, som giver en effekt som fuldmånen. Ved at vælge det rigtige lys kan du intensivere den tredimensionelle effekt, de glitrende partikler og det metalliske skin. **Moonlight** er semitransparent og kan påføres som et toplag på en væg, der allerede er malet med en latexmaling. På denne måde kan du nemt genopfriske og gøre det indendørs look endnu mere attraktivt.

Dækkeevne: 10 - 15 m²/l.
Værktøj: Flad, pensel.
Beholderstørrelser: 1 l.



Decobase maling Abyss + Moonlight base sølv

Decobase maling Mist + Moonlight base sølv



Decobase sølv Cinnamon + Moonlight base sølv

GLITTER & GLAMOUR

Glitterlak



Primacol Glitterlak er et mat, gennemsigtigt dekorativt lag med effekt af skinnende, gyldne flager med en smule sølvpartikler. Lakken bruges til at opnå en spektakulær effekt i nye indendørs design eller til at genoplive gamle og kedelige vægge. Udover dens dekorative egenskaber er det endelig lag vaskbart. Lakken kan også bruges som en ekstra dekoration af vægge, der er behandlet med teksturspartelmasse.

Dækkeevne: 8 m²/l.
Værktøj: flad, pensel.
Beholderstørrelser: 1 l.




ROYAL SILK

Silkeeffekt



Saturn R6



Mars R4



Royal Silk er en maling af høj kvalitet til indendørs brug med en struktur, der minder om silkestof. På grund af indholdet af perlefiller får overfladen, der males, en effekt med glimtende refleksioner, der ændrer sig med lysets vinkler. Malingen er tilgængelig i en vifte af farver og som en base, der kan farves med Primacols Dekorative koloranter. Når den er tør, skaber den et holdbart og vaskbart lag.

Dækkeevne: 7 - 9 m²/kg (et lag)
Værktøj: venetiansk murske.
Beholderstørrelser: 1 kg.



Sølvy Base R0



Pluton R7



Venus R2



Saturn R6



Mars R4

BETONMALING

Dekorativ maling Mineralmaling



Elbrus


Foto: hompics.com



Broad Peak



Mont Blanc



Elbrus



Mount Everest



Broad Peak



En dekorativ maling baseret på mineralbinder. Den rette påføring sikrer samme effekt som rystet beton (glat, glossy) såvel som en overflade med den karakteristiske råhed, afskalning og små huller. Produktet maskerer også små fejl.

Dækkeevne: 1,5 - 2,5 kg/m² (2 lag)
Værktøj: plastikmurske, rulle venetiansk murske.
Beholderstørrelser: 8 kg.

Mont Blanc



DEKORATIV BETON

Mineralgips



Dekorativ Beton + Sort farvestof



Dekorativ Beton + Sort farvestof



Finkornet mineralpuds til indendørs brug. Pudset giver en perfekt efterligning af rå beton. Det er den perfekte dekoration til moderne rum og passer fint til metal, træ og glas. En god påføring sikrer et irregulært mønster, fordybninger og affarvning som er typisk for beton.

Dækkeevne: 1 - 2 kg/m².
Værktøj: venetiansk murske.
Beholderstørrelser: 5 kg, 10 kg.



INSPIRO

Finkornet




En glat, finkornet spartelmasse til indendørs brug. Den er utroligt håndterbar og nem at påføre ved hjælp af forskelligt værktøj, såsom murske, spatel, strukturrulle, kam eller film. Perfekt til påføring af designs med dekorative skabeloner. Spartelmassen kan farves ved hjælp af **Primacol® Kolorant** eller andre pigmenter. Den kan også males med dekorativ pletmaling, kunstnerens fernis eller andre produkter fra **Primacol® Dekorativ**-serien.

Dækkeevne: Afhængigt af lagtykkelse og struktur:
0,7 - 2 m²/ pr. beholder.

Værktøj: murske.

Beholderstørrelser: 1 kg, 7 kg, 15 kg.



ANTICCO

Spartelmasse Grovkornet




En grovkornet strukturspartelmasse til indendørs brug. Spartelmassen er meget håndterbar og nem at påføre og forme med forskelligt værktøj. Anticco Spartelmasse skaber en grov overflade og er derfor perfekt til at skabe middelhavsstil indendørs. Den er også perfekt til at skabe overflader, der ligner sandsten, gamle vægge og mange andre unikke dekorative effekter. Den er perfekt til at designe dekorationer, når den bruges sammen med dekorative skabeloner.

Dækkeevne: afhænger af lagtykkelse og struktur.

0.5 m² – 1.5 m² pr. beholder.

Værktøj: murske.

Beholderstørrelser: 1 kg, 7 kg, 15 kg.



EFFECTO

Retro - stil



„Bølge” Effekt



„Mursten” Effekt



„Mursten” Effekt

„Bølge” Effekt



Dette er en dekorativ spartelmasse med en distinkt tekstur til indendørs brug. Den er meget medgørlig og nem at påføre og skabe struktur med. På grund af dens specielle sammensætning opstår der ingen krakeleringer, hvis der påføres tykke lag (10 mm eller mere.) Den giver smukke dekorative effekter både i moderne- og retrostil. Spartelmassen imiterer gammeldags antik puds. **Effecto** Spartelmasse kan farves ved at tilsætte **Primacol®** Kolorant direkte i massen, men kan også dækkes med dekorativ fernis, Kunstnerens metalliske fernis eller **Primacol® Decorative** Pletmaling.

Dækkeevne: 1,5 - 2,5 kg/m².
Værktøj: venetiansk murske, spartel.
Beholderstørrelser: 7 kg, 15 kg.

KLASSISK STUK

Marmor efterligning




Dette er et produkt af høj kvalitet til dekoration af vægge og lofter. Produktet er baseret på en original italiensk opskrift og er kalkstensbaseret. Helt glatte stukoverflader giver samme effekt som marmor og er også kaldt den antikke Venetianske stuk med høj glans og dybdeeffekt. Kan bruges indendørs på puds, cement, gipsplader og andre faste overflader.

Dækkeevne: op. 1,4 m²/kg (ved tre lag)
Værktøj: venetiansk murske.
Beholderstørrelser: 4 kg, 12 kg.



TRAVERTIN

Naturligt puds



Denne premium indendørspuds er baseret på naturlige kalkforbindelser og marmorstøv. Effekten minder om en simpel travertin med synlige elementer af den indre struktur af naturlig afskalning og fordybninger. En smuk, klassisk effekt til den mest sofistikerede indendørs udsmykning. På grund af påføringsmetoden anbefales produktet til personer med erfaring i indendørs dekoration.

Dækkeevne: 1,4 m²/kg.

Værktøj: murske.

Beholderstørrelser: 3 kg, 12 kg.



Mat, farveløs pletmaling + Sort kolorant




Travertine + Sort kolorant



PAPIR

Til kreativ dekoration



Dette er semi-pergament til vægdekorationer. Det kan bruges til at skabe unikke mønstre i ethvert hjem. Fordi decorationen er så nem at bruge, kan **Papir Til Kreativ dekoration** bruges af både professionelle og dem uden erfaring med at lave dekorative effekter.

Dækkeevne: 20 m² (pr. pakke)

Værktøj: rulle.

Beholderstørrelser: 40 ark 70 x 100 cm.



Dekorativt papir




Dekorativt papir



Dekorativt papir

MALING

Venetiansk



Dette er en speciel indendørsmaling, som giver en unik dekorativ effekt på væggen. På grund af de hvide partikler i malingen får det overfladen til at minde om brændt puds. Malingen kan farves med **Primacol® Kolorant** efter eget valg. Når overfladen er beskyttet med en dekorativ fernis, modstår den skidt og kan vaskes.

Dækkeevne: 7 m²/kg.
Værktøj: pensel, plastikmurske.
Beholderstørrelser: 1 kg, 3 kg.



MAGNETISK TAVLEMALING



Den magnetiske tavlemaling er en perfekt kombination af de to mest ønskede effekter: en magnetisk maling og en tavlemaling. Denne kombination betyder, at det tager mindre tid at dekorere dit hjem. Du kan skrive og tegne på overfladen med kridt eller påsætte papirbilleder med magneter. Når det er helt tørt, kan "tavlen" vaskes med en fugtig klud eller svamp. Malingen giver fantastisk holdbarhed, vedhæftning til væggen og vandafvisende effekt.

Dækkeevne: 5 m²/l (ved et lag).
Værktøj: pensel, rulle.
Beholderstørrelser: 0,75 l.

						
Navn	Primer	Kontakt primer	Decobase	Dekorativ pletmaling	Dekorativ lak	Farvestof
Tilsligtet brug	Før maling, spartelmasse og strukturgips	Underlag til strukturspartelmasse, specielt travertine, betonlook-maling	Anbefales som underlag til Silver Sand, Royal Silk, Mystic	Til dekorative effekter med strukturspartelmasse, travertine, dekorativ beton, betonlook-maling	Bruges til at imprægnere dekorative underlag såsom travertine, venetiansk ler, dekorativ beton, betonlook-maling, etc.	Til farvning af pletmaling, maling og strukturspartelmasse
Egenskaber	Primeren bruges til forstærkning af overfladen, reduktion af absorberingsevne og optimering af tilhæftning	Styrker tilhæftningen på besværlige overflader	Mat, latexmaling til indendørs brug, modstandsdygtig overfor vask	Vaskbar, dekorativ og beskyttende	Vaskbar, mat, gennemsigtigt lag	Farver produkter
Dækkeevne	6-12 m²/l (1 lag)	cirka 7 m²/kg	cirka 14 m²/l (1 lag)	12-16 m²/l (1 lag)	cirka 10 m²/l	Maks. op til 10 % af maling
Farver	Farveløs	hvid	hvid + 18 farver	Farveløs + 7 farver; Tilgængelig i mat, satin and perlefinish	Farveløs	18 Farver
Beholderstørrelser	1 l, 3 l	1 kg, 3 kg	1 l, 5 l	1 l, 3 l	1 l, 3 l	40 ml

						
Navn	Dekorativ fernis	Metallisk fernis	Voks	Magnetmaling	Magnetisk tavle maling	Tavlemaling
Tilsligtet brug	Til indendørs brug, specielt anbefalet til dekorative spartelmasser	Til indendørs brug, specielt anbefalet til dekorativ spartelmasse og dekorativt papir	Til beskyttelse af dekorativt lag, fx Stucco, betonlook-maling, dekorativ beton	Indendørs brug på mineralpuds, gipsplader, GK-plader, OSB-plader	det er mineralgips, gipsplader og OSB-plader	Indendørs brug på mineralpuds, gipsplader, GK-plader, OSB-plader
Egenskaber	gennemsigtigt lag med glitterpartikler, Vaskbar	Dekorativt lag med metallisk effekt. Vaskbar	Dekorativt og beskyttende lag, der gør farven dybere og skinnende.	Lag, der tiltrækker magneter	Den magnetiske tavlemaling er en perfekt kombination af de to mest ønskede effekter: en magnetisk maling og en tavlemaling	Lader dig skabe en overflade som en tavle, hvorpå man kan skrive med kridt
Dækkeevne	8-14 m²/l (1 lag)	8-14 m²/l (1 lag)	6-24 m²/l (1 lag)	cirka 5 m²/l (1 lag)	cirka 5 m²/l (1 lag)	6-8 m²/ dåse (1 lag)
Farver	gulostøv, sne, diamant	gulo, sølv, gammelt, gulo, kobbea	Gennemsigtigt	Sort	Sort	6 Farver
Beholderstørrelser	1 l	1 l, 3 l	0,8 kg	0,75 l	0,75 l	0,75 l



www.primacol.dk